Sailclothzelt - 1-Mast

DRAUFSICHT | 150 m²


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 13,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 16,20 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.


Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Aufbaufläche: 13,20 x 13,20 m


Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.

Abspannfläche: 16,20 x 16,20 m


Räumliche Ansicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sailclothzelt - 1-Mast

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 13,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 16,20 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 40 Stück

S: 1,5 m | 13 Stück

je 3 Stück

Das größere Dreieck gehört an die mit M markierte Stelle.

Je Farbsatz: klein - groß - klein. Dreiecke mit dem Boden zusammen legen.

Farblage kann abweichen: Nut/Feder beachten. Kontur und Zuschnitt schematisch.

Sailclothzelt - 2-Mast

DRAUFSICHT | 225 m²


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 19,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 22,20 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sailclothzelt - 2-Mast

ANSICHTEN | 225 m²

R05


06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 19,20 m


Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.

Abspannfläche: 16,20 x 22,20 m


Räumliche Ansicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sailclothzelt - 2-Mast

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 19,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 22,20 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 66 Stück

S: 1,5 m | 13 Stück

je 3 Stück

Das größere Dreieck gehört an die mit M markierte Stelle.

Je Farbsatz: klein - groß - klein. Dreiecke mit dem Boden zusammen legen.

Farblage kann abweichen: Nut/Feder beachten. Kontur und Zuschnitt schematisch.

Sailclothzelt - 3-Mast

DRAUFSICHT | 307 m²


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 25,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 28,20 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



PLAN VIEW

Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.


Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Aufbaufläche: 13,20 x 25,20 m


Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.

Abspannfläche: 16,20 x 28,20 m


Räumliche Ansicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sailclothzelt - 3-Mast

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 25,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 28,20 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 92 Stück

S: 1,5 m | 13 Stück

je 3 Stück

Das größere Dreieck gehört an die mit M markierte Stelle.

Je Farbsatz: klein - groß - klein. Dreiecke mit dem Boden zusammen legen.

Farblage kann abweichen: Nut/Feder beachten. Kontur und Zuschnitt schematisch.

Sailclothzelt - 4-Mast

DRAUFSICHT | 395 m²


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 31,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 34,20 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sailclothzelt - 4-Mast

ANSICHTEN | 395 m²

R05


06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 31,20 m


Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.

Abspannfläche: 16,20 x 34,20 m


Räumliche Ansicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Abstand benachbarter Außenpfosten: 3,00 m. Maße in m.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sailclothzelt - 4-Mast

HOLZBODEN - LEGEPLAN

R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 13,20 x 31,20 m

Abspannfläche: 16,20 x 34,20 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 118 Stück

S: 1,5 m | 13 Stück

je 3 Stück

Das größere Dreieck gehört an die mit M markierte Stelle.

Je Farbsatz: klein - groß - klein. Dreiecke mit dem Boden zusammen legen.

Farblage kann abweichen: Nut/Feder beachten. Kontur und Zuschnitt schematisch.

EmsEvents

Stretchzelt - 4 x 6 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 4,00 x 6,00 m

Abspannfläche: 7,00 x 9,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Mittelpfosten

Außenpfosten

Abspannseil / Erdanker

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 4 x 6 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 4,00 x 6,00 m

Abspannfläche: 7,00 x 9,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 6 Stück

S: 1,5 m | 4 Stück

L = langes Modul, S = kurzes Modul. Elemente direkt angrenzend dargestellt.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 6 x 6 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 6,00 x 6,00 m

Abspannfläche: 9,00 x 9,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Mittelpfosten

Außenpfosten

Abspannseil / Erdanker

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 6 x 6 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 6,00 x 6,00 m

Abspannfläche: 9,00 x 9,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 9 Stück

S: 1,5 m | 6 Stück

L = langes Modul, S = kurzes Modul. Elemente direkt angrenzend dargestellt.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 6 x 9 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 6,00 x 9,00 m

Abspannfläche: 9,00 x 12,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Mittelpfosten

Außenpfosten

Abspannseil / Erdanker

Graue Linie: Gurtverlauf

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 6 x 9 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 6,00 x 9,00 m

Abspannfläche: 9,00 x 12,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 15 Stück

S: 1,5 m | 6 Stück

L = langes Modul, S = kurzes Modul. Elemente direkt angrenzend dargestellt.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 7,5 x 10 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 7,50 x 10,00 m

Abspannfläche: 10,50 x 13,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Mittelpfosten

Außenpfosten

Abspannseil / Erdanker

Graue Linie: Gurtverlauf

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 7,5 x 10 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 7,50 x 10,00 m

Abspannfläche: 10,50 x 13,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut rechts / Feder links

L: 3 m | 20 Stück

S: 1,5 m | 10 Stück

L = langes Modul, S = kurzes Modul. Elemente direkt angrenzend dargestellt.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 8 x 12 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 8,00 x 12,00 m

Abspannfläche: 11,00 x 15,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



- Mittelpfosten
- Außenpfosten
- Abspannseil / Erdanker
- Graue Linie: Gurtverlauf

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 8 x 12 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 8,00 x 12,00 m

Abspannfläche: 11,00 x 15,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 28 Stück

S: 1,5 m | 8 Stück

L = langes Modul, S = kurzes Modul. Elemente direkt angrenzend dargestellt.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 10 x 15 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 10,00 x 15,00 m

Abspannfläche: 13,00 x 18,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



Mittelpfosten

Außenpfosten

Abspannseil / Erdanker

Graue Linie: Gurtverlauf

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 10 x 15 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 10,00 x 15,00 m

Abspannfläche: 13,00 x 18,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 45 Stück

S: 1,5 m | 10 Stück

L = langes Modul, S = kurzes Modul. Elemente direkt angrenzend dargestellt.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 12 x 16 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 12,00 x 16,00 m

Abspannfläche: 15,00 x 19,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



- Mittelpfosten
- Außenpfosten
- Abspannseil / Erdanker
- Graue Linie: Gurtverlauf
- Gestrichelt: Planenverbindung

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 15 x 20 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 15,00 x 20,00 m

Abspannfläche: 18,00 x 23,00 m

Abspannfläche einschließlich des bemaßten Randes von 1,50 m je Seite.



- Mittelpfosten
- Außenpfosten
- Abspannseil / Erdanker
- Graue Linie: Gurtverlauf
- Gestrichelt: Planenverbindung

Maße in m. Nicht aus dem Blatt abmessen.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Stretchzelt - 15 x 20 m

HOLZBODEN - LEGEPLAN


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 15,00 x 20,00 m

Abspannfläche: 18,00 x 23,00 m

Flächenangaben gelten für das zugehörige Zelt, nicht für den Holzboden allein.



Nut oben / Feder unten

L: 3 m | 90 Stück

S: 1,5 m | 20 Stück

2 gleiche Abschnitte à 15 x 10 m in gleicher Verlegerichtung hintereinander.

Verlegen, Unterfüttern und Einschlagen gemäß Aufbauanleitung.

Sternenzelt - 19 x 8 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 8,00 x 19,00 m

Abspannfläche (Plan): 8,00 x 19,00 m

Nennmaß des Zeltes; die bemaßten äußeren Abspannpunkte sind bereits eingeschlossen.



- Mittelpfosten: 5,50 m
- Äußere Abspannpunkte / Erdanker

Bemaßung des Plans in mm. Nicht maßstäblich.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sternenzelt - 21 x 10 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 10,00 x 21,00 m

Abspannfläche (Plan): 10,00 x 21,00 m

Nennmaß des Zeltes; die bemaßten äußeren Abspannpunkte sind bereits eingeschlossen.



- Mittelpfosten: 6,00 m
- Äußere Abspannpunkte / Erdanker

Bemaßung des Plans in mm. Nicht maßstäblich.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Sternenzelt - 23 x 12 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05

06.11.2026

Aufbaufläche: 12,00 x 23,00 m

Abspannfläche (Plan): 12,00 x 23,00 m

Nennmaß des Zeltes; die bemaßten äußeren Abspannpunkte sind bereits eingeschlossen.



- Mittelpfosten: 6,50 m
- Äußere Abspannpunkte / Erdanker

Bemaßung des Plans in mm. Nicht maßstäblich.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Archeddome - 6 x 6 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05


06.11.2026


Aufbaufläche: 6,22 x 6,22 m

Abspannfläche: in Vorlage nicht bemaßt

Bemaßte Außenabmessungen; kein zusätzlicher Abspannbedarf aus diesem Blatt abgeleitet.







Maße in m. Draufsicht, Ansicht und Verbindungsmöglichkeiten; nicht maßstäblich.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.

Hexadome - 12 x 12 m

TECHNISCHE ZEICHNUNG


R05


06.11.2026


Aufbaufläche: 10,80 x 12,43 m

Abspannfläche: in Vorlage nicht bemaßt

Bemaßte Außenabmessungen; kein zusätzlicher Abspannbedarf aus diesem Blatt abgeleitet.







Maße in m. Draufsicht, Ansicht und Verbindungsmöglichkeiten; nicht maßstäblich.

Aufbau und Verankerung gemäß der zugehörigen Aufbauanleitung.